



# REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ

## W SZCZECINIE

UL. TAMA POMORZAŃSKA 13A

70-030 SZCZECIN

Fax: 91 - 44 -11-311  
Inf. nawigacyjna: 91 - 44 -11-301

e-mail: eksploatacja@szczecin.rzgw.gov.pl  
[www.szczecin.rzgw.gov.pl](http://www.szczecin.rzgw.gov.pl)

Wydział Śródlądowych Dróg Wodnych  
**CENTRUM OPERACYJNE**

UŻ-5142/1-53/2017

Strona: 1/3  
Szczecin, dnia 09.08.2017 r.

### KOMUNIKAT OGÓLNY 08 / 17

Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz.U.2013 r. poz. 1458 z późn. zm.), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje aktualne warunki nawigacyjne na administrowanych śródlądowych drogach wodnych rzeki Odry od ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,4) do Szczecina na dzień 09.08.2017 r.

1. Wszystkie śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW Szczecin są otwarte dla żeglugi, tj.:
  - rzeka Odra od km 542,4 do km 704,1,
  - rzeka Odra Zachodnia od km 0,0 do km 36,55, wraz z bocznymi odgałęzieniami (Przekop Parnicki, Parnica do przekopu do km 4,0, Kanał Zielony oraz Kanał Kurowski),
  - rzeka Odra Wschodnia od km 704,1 do km 730,5,
  - rzeka Regalica od km 730,5 do km 741,6,
  - jezioro Dąbie
  - Przekop Klucz-Ustowo
  - Kanał Odyńca
2. Aktualne warunki nawigacyjne zawarte w Informacji żeglugowej dla rz. Odry i Szczecińskiego Węzła Wodnego dostępnej na stronie internetowej RZGW Szczecin, która jest aktualizowana codziennie w dni robocze: <http://www.szczecin.rzgw.gov.pl/informacja-zezlugowa-dla-rz.-odry-i-szczecinskiego-wezla-wodnego>

**Tabela 1.** Informacja wg stanu na dzień 09.08.2017 r.

Wodowskaz	Km	Stan wody	Różnica w ciągu 24h	Temp. wody	Temp. powietrza	Kierunek i prędkość wiatru (m/s)	Odcinek tranzytowy
Biała Góra	545,6	142	0	-	-	-	I
Słubice	584,1	134	+4	21,6	22,0	S 3,0	II
Gozdowice	645,3	291	-3	22,4	19,6	SW 1,8	III <sup>1)</sup>
<b>Kienitz</b>	<b>653,9</b>	<b>285</b>	<b>-2</b>	-	-	-	
Bielinek	672,5	291	-6	-	-	-	IV/ IVa <sup>1)</sup>
<b>Hohensaaten Ost</b>	<b>664,9</b>	<b>358</b>	<b>-7</b>	-	-	-	
<b>Stützkow</b>	<b>680,5</b>	<b>622</b>	<b>-6</b>	-	-	-	IVb <sup>1)</sup>
<b>Schwedt Oder Brücke</b>	<b>690,6</b>	<b>564</b>	<b>-2</b>	-	-	-	IVc <sup>1)</sup>
Widuchowa	701,8	534	-3	22,2	19,4	SW 1,8	Odra Wsch. <sup>2)</sup>
Gryfino O. Wsch.	718,5	527	+3	23,4			Odra Wsch.
Podjuchy	734,0	530	+6	22,0	18,0	S 1,7	Regalica
Gryfino O. Zach.	14,40	522	-	-	-	-	Odra Zach.
Most Długi O.Z.	35,95	526	+10	22,8	-	-	Odra Zach.

<sup>1)</sup>publikowane dane w oparciu o wodowskaz niemiecki, na podstawie ustaleń WSA Eberswalde

<sup>2)</sup>od Widuchowej (km 704,1) do Szczecina stałe głębokości zanurzenia statków określone przepisami żeglugowymi

Aktualne warunki nawigacyjne na administrowanych przez RZGW Szczecin drogach wodnych dostępne są w:

☐ telegazecie TVP  
Szczecin - str. 173;

Internecie na stronie: [www.szczecin.rzgw.gov.pl](http://www.szczecin.rzgw.gov.pl) oraz w  
Kalkulatorze głębokości tranzytowej <http://kgt.szczecin.rzgw.gov.pl/aplikacja/>



# REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ

## W SZCZECINIE

UL. TAMA POMORZAŃSKA 13A

70-030 SZCZECIN

Fax: 91 - 44 -11-311  
Inf. nawigacyjna: 91 - 44 -11-301

e-mail: [eksploatacja@szczecin.rzgw.gov.pl](mailto:eksploatacja@szczecin.rzgw.gov.pl)  
[www.szczecin.rzgw.gov.pl](http://www.szczecin.rzgw.gov.pl)

Wydział Śródlądowych Dróg Wodnych  
CENTRUM OPERACYJNE

Strona: 2/3

Aktualne stany wody z polskich i niemieckich wodowskazów dostępne są w internetowych serwisach hydrologicznych: IMGW [www.pogodynka.pl/polska/podest](http://www.pogodynka.pl/polska/podest), WSV [www.pegelonline.wsv.de](http://www.pegelonline.wsv.de).

Obsługa mostu kolejowego w km 733,7 rzeki Regalicy - na kanale 74 VHF oraz tel. 600-084-835.

Warunki, na jakich drogi wodne pozostają aktualnie otwarte dla żeglugi:

- w porze dziennej, a całodobowo na rzece Odrze od km 542,4 do km 704,1 oraz na rzece Odrze Zachodniej od km 0,0 do km 17,1
- przy pełnym oznakowaniu szlaku żeglownego pławami nawigacyjnymi i znakami lądowymi,
- przy ograniczeniach parametrów szlaku żeglownego zawartych w Zarządzeniu Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2004, nr 41, poz. 785),
- przy ograniczeniach parametrów szlaku żeglownego wynikających z klasy drogi wodnej (km 542,4 -704,1) zawartych w tabeli nr 3.

**Tabela 2.** Głębokości tranzytowe na dzień 09.08.2017 r.

Odra graniczna		Km		Głębokość tranzytowa [cm]	
I	Ia	542,4 - 586,0	542,4 - 553,4	110	139
	Ib		553,4 - 567,2		125
	Ic		567,2 - 586,0		110
II		586,0 - 617,6		78	
III		617,6 - 667,2		128	
IV	IVa	667,2 - 704,1	667,2 - 677,5	177	177
	IVb		677,5 - 697,0		228
	IVc		697,0 - 704,1		306
Pozostałe odcinki Odrzańskiej Drogi Wodnej		Km		Głębokość tranzytowa [cm]	
Odra Wschodnia		704,1 - 730,5		350	
Regalica		730,5 - 741,6		400	
Przekop Klucz-Ustowo		0,0 - 2,7		250	
Parnica		4,0 - 5,0		400	
Przekop Parnicki		0,0 - 1,3		400	
<b>Odra Zachodnia</b>					
I	Jaz - HoFriWa	0,0 - 3,0 <sup>1)</sup>		115	115 <sup>1)</sup>
II	HoFriWa - Szczecin	3,0 - 17,15		382	382
III		17,15 - 36,55			400

Aktualne warunki nawigacyjne na administrowanych przez RZGW Szczecin drogach wodnych dostępne są w:

☐ telegazecie TVP  
Szczecin - str. 173

Internecie na stronie: [www.szczecin.rzgw.gov.pl](http://www.szczecin.rzgw.gov.pl)

Kalkulatorze głębokości tranzytowej <http://kgt.szczecin.rzgw.gov.pl/aplikacja/>



# REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ

## W SZCZECINIE

UL. TAMA POMORZAŃSKA 13A

70-030 SZCZECIN

Fax: 91 - 44 -11-311  
Inf. nawigacyjna: 91 - 44 -11-301

e-mail: [eksploatacja@szczecin.rzgw.gov.pl](mailto:eksploatacja@szczecin.rzgw.gov.pl)  
[www.szczecin.rzgw.gov.pl](http://www.szczecin.rzgw.gov.pl)

Wydział Śródlądowych Dróg Wodnych  
CENTRUM OPERACYJNE

Strona: 2/3

**Tabela 3.** Ograniczenia parametrów szlaku żeglownego wynikające z klasy drogi wodnej (w km 542,4-704,1) rzeki Odry

Odcinek Odry granicznej	Parametr	Wymagania dla kl. żeglowności	Stan istniejący
km 542,4-617,6	Szerokość szlaku	30 m	25 m (mosty w km 615,1 i w km 614,9 w Kostrzynie n/O)
km 542,4-704,1	Głębokość tranzytowa	1,8 m	zmienna w zależności od stanu wody

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że przejście przez most „Cłowy” (km 737,6 rzeki Regalicy) odbywa się wschodnim przesłem mostu. Pionowy prześwit przęsła wynosi 5,00 m do poziomu WWŻ na wodowskaziu w Podjuchach. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez most.

Zwracamy uwagę na niskie głębokości tranzytowe, poniżej 150 cm na odcinku I (km 542,4-586,0), II (km 586,0 – 617,6) oraz III (km 617,6-667,2)

Na stronie internetowej RZGW w Szczecinie znajduje się aplikacja pod nazwą „**Kalkulator głębokości tranzytowej dla rzeki Odry**”, która pozwala korzystać Użytkownikom strony z możliwości samodzielnego wyliczania głębokości tranzytowej dla poszczególnych odcinków drogi wodnej rzeki Odry granicznej <http://kgt.szczecin.rzgw.gov.pl/aplikacja/>

**Z up. DYREKTORA**  
**p.o. Z-CA DYREKTORA**  
ds. Gospodarowania Wodami  
*mgr inż. Alicja Michałowska*

Aktualne warunki nawigacyjne na administrowanych przez RZGW Szczecin drogach wodnych dostępne są w:

☐ telegazecie TVP  
Szczecin - str. 173

Internecie na stronie: [www.szczecin.rzgw.gov.pl](http://www.szczecin.rzgw.gov.pl)  
Kalkulatorze głębokości tranzytowej <http://kgt.szczecin.rzgw.gov.pl/aplikacja/>